

Choszczno, dnia 05 lutego 2021 roku

Znak sprawy:  
HK.9020.1.011.027-030.2021

**ZGKiM**  
Pelczyce

**WPLYNĘŁO**

data 02.02.2021

L.dz. 93/21 podpis *[podpis]*

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Pelczyce** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.011.2021 załącznik nr HK/027-030/21 z dnia **27.01.2021 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067):

- Spr/ŚR/K/126-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/131/21
- Spr/ŚR/K/126/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/131/21
- Sp/BM/PW/115Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/115/21

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0753), w Krzyki cmentarz:

- Spr/ŚR/K/127-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/132/21
- Spr/ŚR/K/127/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/132/21
- Sp/BM/PW/116Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/116/21

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0068), w budynku przy ul. Jeziorna 17 Pelczyce:

- Spr/ŚR/K/128-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/133/21
- Spr/ŚR/K/128/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/133/21
- Sp/BM/PW/117Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/117/21


*niepodległa*

4) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0752), w Chrapowo cmentarz:
  - Spr/ŚR/K/129-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/134/21
  - Spr/ŚR/K/129/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/134/21
  - Sp/BM/PW/118aQ/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/118/21

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pelczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołcko i Żydowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

*wiepodlega*

POLSKA  
STACJA ODŻYWIENIA  
WIEPODLEGA



Choszczno, dnia 05 lutego 2021 roku

Znak sprawy:

HK.9020.1.010.023-026.2021

ZGKiM  
Pelczyce

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

WPLYNEŁO

data 09.02.2021

uz. 93/21 podpis dn

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Przekolno** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.010.2021 załącznik nr HK/023-026/21 z dnia 27.01.2021 r., a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0093):

- Spr/ŚR/K/122-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/127/21
- Spr/ŚR/K/122/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/127/21
- Sp/BM/PW/111Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/111/21

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0088), w budynku Jarosławsko sklep:

- Spr/ŚR/K/123-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/128/21
- Spr/ŚR/K/123/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/128/21
- Sp/BM/PW/112Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/112/21

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0440), w budynku Będargowo Szkoła:

- Spr/ŚR/K/124-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/129/21
- Spr/ŚR/K/124/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/129/21
- Sp/BM/PW/113Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/113/21

*niepodlega*


4) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0090), w budynku Będargowiec 8:

- Spr/ŚR/K/125-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/130/21 oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mętność (6,9 NTU), żelazo (2120 µg/l).
- Spr/ŚR/K/125/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/130/21
- Sp/BM/PW/114Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/114/21

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Przekolno, Będargowo, Będargowiec, Jarosławsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

*wiepodlega*



Choszczno, dnia 05 lutego 2021 roku

Znak sprawy:  
HK.9020.1.012.031-034.2021

ZGKiM  
Pelczyce

WPLYNEŁO

data 09.02.2021  
L. dz. 93/21 podpis 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Lubiana** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pelczycach, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.012.2021 załącznik nr HK/031-034/21 z dnia **27.01.2021 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0503):

- Spr/ŚR/K/130-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/135/21
- Spr/ŚR/K/130/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/135/21
- Sp/BM/PW/119Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/119/21

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0221), w budynku OHZ Boguszyny:

- Spr/ŚR/K/131-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/136/21  
oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mętność (4,1 NTU), żelazo (1680 µg/l)
- Spr/ŚR/K/131/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/136/21
- Sp/BM/PW/120Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/120/21

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0406), w budynku Lubiana Szkoła:

- Spr/ŚR/K/132-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/137/21
- Spr/ŚR/K/132/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/137/21
- Sp/BM/PW/121Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/121/21



4) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0080), w budynku Brzyczno 6:

- Spr/ŚR/K/133-Q/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/138/21
- Spr/ŚR/K/133/21 z dnia 02.02.2021 r., nr próbki ŚR/K/138/21
- Sp/BM/PW/122Q/21 z dnia 01.02.2021 r., nr próbki BM/PW/122/21

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (4,1 NTU), a także zawartości żelaza (1680 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana-Bażanty, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, Lubiana, Lubianka.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
*[Podpis]*  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zekim@pelczyce.pl](mailto:zekim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

*niepodlega*